



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.31653.04СПБ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31653.04СПБ0.664

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-
положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Мира Клик»
ОГРН: 1182536046582, ИНН: 2543133367
690018, Российская Федерация, Приморский край,
город Владивосток, Востречева, дом 6в-88
телефон: +7 (423) 200 10 80, email: pm@miraclick.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-
положение изготовителя
продукции)

Jiangsu Aoyin Decorative Material Co., Ltd
55# New Hengcui Road. Zhenbei Industry Area. Changzhou. Jiangsu. China (Китай)
+86 132 42837090

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Сертификат РБ»
450027, Российская Федерация, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, дом 112/1, корпус 16, офис 408,
тел.: +7 (347) 248-29-11, +7 (347) 246-51-32, email: 2482911@mail.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.31653.04СПБ0.0С01

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Напольное покрытие из ПВХ(в плитках) состоящее из внутреннего слоя
на основе ПВХ, с добавлением кварца, армированное стекловолокном,
декоративным и защитным слоями из полиуретана, общей толщиной от
2 мм до 7 мм. Торговая марка «Mira Click».

код ОКПД 2
577200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Группа воспламеняемости - умеренновоспламеняемые
(В2); группа дымообразующей способности - с
умеренной дымообразующей способностью (Д2)
по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18); группа токсичности
продуктов горения - умеренноопасные (Т2) по ГОСТ
12.1.044-89 (п.4.20); группа распространения пламени
по поверхности - нераспространяющие (РП1) по
ГОСТ Р 51032-97. Класс пожарной опасности – КМ2

код ТН ВЭД
3918 10 100 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний (исследований) № 4165-ИТЛ/ПБ-2019 от 23.04.2019
Испытательная лаборатория ООО «ПромТехСтандарт»
аттестат аккредитации № РОСС RU.31653.04СПБ0.ИЛ01 выдан 04.04.2017

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.04.2019 по 23.04.2024



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.Ф. Ахметзянов

Т.В. Зарипова